



# LỊCH BẢO DƯỠNG ĐỊNH KỲ

NISSAN NAVARA VL 2.5AT EURO-4 / NISSAN NAVARA PRO-4X 2.5AT EURO-4



Công việc	Số Km (x 1000 Km)	1	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100				
	Tháng	1	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	48	51	54	57	60				
	Năm	1 năm					2 năm					3 năm					4 năm					5 năm				
Đầu nhòn /Dung dịch	Thay dầu động cơ	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
	Thay lọc dầu	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
	Thay đệm bu lông xả dầu	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
	Kiểm tra tổng quát	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
	Tặng rửa xe ngoại thất	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
	Thay dầu hộp số AT										•										•					
	Thay đệm bu lông xả dầu hộp số AT										•										•					
	Đệm bu lông kiểm tra dầu vi sai trước	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
Động cơ	Thay lọc gió động cơ										•										•					
	Thay lọc nhiên liệu								•													•				
	Thay nước làm mát																									
Phanh	Thay thế lần đầu tại 160.000km, sau đó thay thế mỗi 80.000km.																									
	Kiểm tra phanh trước và sau	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
Điều hòa	Thay dầu phanh DOT3											•									•					
	Thay lọc gió điều hòa							•				•								•			•			

Ghi chú:

1. Lịch bảo dưỡng định kỳ được khuyến cáo thực hiện theo số Km hoặc số Tháng, tùy theo điều kiện nào đến trước. Bảo dưỡng lần đầu được thực hiện tại mốc 1.000 Km hoặc 1 tháng, tùy theo điều kiện nào đến trước. Bảo dưỡng các lần kế tiếp được thực hiện sau mỗi 5.000 Km hoặc 3 tháng, tùy theo điều kiện nào đến trước.
2. Tùy vào mức độ sử dụng xe của từng khách hàng, việc kiểm tra và thay thế phụ tùng sẽ được thực hiện khác nhau để đảm bảo tối ưu vận hành.



# LỊCH BẢO DƯỠNG ĐỊNH KỲ

NISSAN NAVARA D23-EURO4 E 2.5MT

Công việc	Số Km (x 1000 Km)	1	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
	Tháng	1	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	48	51	54	57	60
	Năm			1 năm					2 năm				3 năm			4 năm				5 năm		
Dầu nhớn /Dung dịch	Thay dầu động cơ		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	Thay lọc dầu động cơ			•		•		•		•		•		•		•		•		•		
	Thay đệm bu lông xả dầu động cơ		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	Kiểm tra tổng quát	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	Tặng rửa xe ngoại thất	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	Thay dầu hộp số MT										•											
	Thay đệm bu lông xả dầu hộp số MT										•											
	Thay đệm bu lông nắp/kiểm tra dầu hộp số MT			•		•		•		•	•		•		•		•		•		•	
Động cơ	Thay lọc gió động cơ										•								•			
	Thay lọc nhiên liệu											•							•			
	Thay nước làm mát																					
Phanh	Thay thế lần đầu tại 160.000km, sau đó thay thế mỗi 80.000km.																					
	Kiểm tra phanh trước và sau	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Điều hòa	Thay dầu phanh DOT3										•							•				
	Thay lọc gió điều hòa					•				•				•				•			•	

Ghi chú:

1. Lịch bảo dưỡng định kỳ được khuyến cáo thực hiện theo số Km hoặc số Tháng, tùy theo điều kiện nào đến trước. Bảo dưỡng lần đầu được thực hiện tại mốc 1,000 Km hoặc 1 tháng, tùy theo điều kiện nào đến trước. Bảo dưỡng các lần kế tiếp được thực hiện sau mỗi 5,000 Km hoặc 3 tháng, tùy theo điều kiện nào đến trước.
2. Tùy vào mức độ sử dụng xe của từng khách hàng, việc kiểm tra và thay thế phụ tùng sẽ được thực hiện khác nhau để đảm bảo tối ưu vận hành.



# NISSAN LỊCH BẢO DƯỠNG ĐỊNH KỲ

NISSAN NAVARA D23-EURO4 EL 2.5AT

Công việc	Số Km (x 1000 Km)	1	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
	Tháng	1	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	48	51	54	57	60
	Năm	1 năm				2 năm				3 năm				4 năm				5 năm				
Dầu nhớt /Dung dịch	Thay dầu động cơ		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Thay lọc dầu động cơ			•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Thay đệm bu lông xả dầu động cơ	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Kiểm tra tổng quát	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Tặng rửa xe ngoại thất	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Thay dầu hộp số AT									•									•			
	Thay đệm bu lông xả dầu hộp số AT									•									•			
Động cơ	Thay lọc gió động cơ										•								•			
	Thay lọc nhiên liệu										•								•			
	Thay nước làm mát																					
Phanh	Thay thế lần đầu tại 160.000km, sau đó thay thế mỗi 80.000km.																					
	Kiểm tra phanh trước và sau	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Điều hòa	Thay dầu phanh DOT3										•								•			
	Thay lọc gió điều hòa					•				•				•				•				•

Ghi chú:

- Lịch bảo dưỡng định kỳ được khuyến cáo thực hiện theo số Km hoặc số Tháng, tùy theo điều kiện nào đến trước. Bảo dưỡng lần đầu được thực hiện tại mốc 1,000 Km hoặc 1 tháng, tùy theo điều kiện nào đến trước. Bảo dưỡng các lần kế tiếp được thực hiện sau mỗi 5,000 Km hoặc 3 tháng, tùy theo điều kiện nào đến trước.
- Tùy vào mức độ sử dụng xe của từng khách hàng, việc kiểm tra và thay thế phụ tùng sẽ được thực hiện khác nhau để đảm bảo tối ưu vận hành.



# NISSAN LỊCH BẢO DƯỠNG ĐỊNH KỲ

NISSAN NAVARA D23-EURO4 SL 2.5MT

Công việc	Số Km (x 1000 Km)	1	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
	Tháng	1	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	48	51	54	57	60
	Năm	1 năm					2 năm					3 năm					4 năm					5 năm
Dầu nhớn /Dung dịch	Thay dầu động cơ	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Thay lọc dầu động cơ	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Thay đệm bu lông xả dầu động cơ	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Kiểm tra tổng quát	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Tặng rửa xe ngoại thất	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Thay dầu hộp số MT										•											•
	Thay đệm bu lông xả dầu hộp số MT										•											•
	Thay đệm bu lông nắp/kiểm tra dầu hộp số MT		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•	
	Thay đệm bu lông kiểm tra dầu vi sai trước			•		•		•		•		•		•		•		•		•		•
Động cơ	Thay lọc gió động cơ																					•
	Thay lọc nhiên liệu																					•
	Thay nước làm mát																					
Phanh	Thay thế lần đầu tại 160.000km, sau đó thay thế mỗi 80.000km.																					
	Kiểm tra phanh trước và sau	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Điều hòa	Thay dầu phanh DOT3										•											•
	Thay lọc gió điều hòa					•				•				•				•				•

Ghi chú:

- Lịch bảo dưỡng định kỳ được khuyến cáo thực hiện theo số Km hoặc số Tháng, tùy theo điều kiện nào đến trước. Bảo dưỡng lần đầu được thực hiện tại mốc 1,000 Km hoặc 1 tháng, tùy theo điều kiện nào đến trước. Bảo dưỡng các lần kế tiếp được thực hiện sau mỗi 5,000 Km hoặc 3 tháng, tùy theo điều kiện nào đến trước.
- Tùy vào mức độ sử dụng xe của từng khách hàng, việc kiểm tra và thay thế phụ tùng sẽ được thực hiện khác nhau để đảm bảo tối ưu vận hành.